Venturi Plants (Mar. 18, 1937).

285	Tronsectim	confllare	Buch.	(labelled	T.	argentinum)	
200	210)/0001 MH	Congratation Co.	~~~~				
7053	11	38	11	11	11	11	
8805	11	\$1	\$\$	п	н	ti .	
5171	Jenusia gua	aranitica	(stHil.)	Juss.			
1518	Polygala 1	inoides Poi	lr.				
2928	fi el	nloroneura	Gris.			•	
4631	11	11	§†				
3159	H	tf	fl				
7830	Chiropetal	um tricusp.	idatum (La	m.) Juss.			
8186	Jetropha u	rens L.					
3035	Malvastrum	catamarce	ns e J ohnst	on (not M.	ma	lvifolium) det.Johnston	1
7591	Hypericum connatum Lam.						
8060	Justicia pa	auciflora	Gris.				

8925

" neporalis Lillo

Venturi Plants

5547 Phyllostylon rhamnoides (Pois.) Taub.

Labiatae det. Epling

4340 Salvia Gilliesii Benth.

4880 " " " n

4956 " stachydifolia Benth.

5544 Hyptis lappacea Benth.

5847 Mentha viridis L.

5988 Hyptis mutabilis (Rich.) Brig.

7594 Scutellaria breviflora Behth.

4717 Lepechinia graveolens (Regel) Epl.

311 Hyptis mutabilis (Rich.) Briq.

982 Salvia stachydifolia Benth.

1733 Hyptis lappacea Benth.

2907 Lepschinia floribunda (Benth.) Epl.

EUPATORIEAE IN A COLLECTION RECEIVED FROM MR. S. VENTURI APR. 4, 1929.

AS DETERMINED BY B. L. ROBINSON

5802 Eupatorium inulaefolium HBK. f. suaveolens (HBK.) Hieron.

5955 " squarroso-ramosum Hieron.

6081 " Arnottii Bak.

6140 Ageratum conyzoides L.

6172 Eupatorium laevigatum Lam.

6181 squarroso-ramosum Hieron.

7570 " laevigatum DC.

Received at Gray Herbarium Feb. 12, 1930.

	The contraction of the contracti
Received	
Prof. Kills 2679	Stevia breviaristote M. & A. Eupatorium tucumanense Lillo & Robinson Stevia Fiebrigii Hieron, var. gracillima Robinson, var. nov. Ophryosporus Torentzii Hieron.
gua?	Ophryosporus Torentzii Hieron. Tevia yeconensis Hieron., var. subeglandulosa Hieron. Tupa torium Lorentzii Hieron., var. stictolepis Robinson, var. nov. "tucumanense Lillo & Robinson"
	puly and the non-role and down thin any long only and only life
9607 3688	Melictropium tiaridicides Cham., ver genuina Tournefortia Lillei Johnston " Salzmanni DC. Weliotropium emplexicaule Vahl
	constant and other the east time or about model are done stated and apply time.
9205 9511 9578 9579 9585 9587 9588 9590	Adiantopsis regularis (Kze.) Moore Asplenium sulcatum Lam. serra Langed. & Fisch. Tryopteris pedata (L. f.) Fée, var. Asplenium praemorsum Sw. sulcatum Lam.

4739 Stevia vaga Griseb.
5007 " breviaristata H. & A.
4868 " mercedensis Hieron., var. glanditecta Robinson

Eupatorium clematideum Griseb. 1044 Stevia breviaristata H.&A. Stevia breviaristata Hook. & Arn. 1834 Otevie brevieristata Mook. & Arn. 2062 Dupatorium patens D. Jon, 1853 Eupetorium Arnottianum Griseb 2966 var. tomentosum Mieron. Stevia breviaristata Hook. & Arn. 3036 Lilloi Robinson 3079 vaga Griseb. 3152 breviariatata Hook. & Arn. Supatorium Lorentzii Mieron. 3195 3563 otevia vaga Griseb. 3804 Supatorium solidaginoides HBK. 4098 " Lilloi Robinson 4104 Stevia breviarismeta H. & .. 4111 tevia mercedensis hieron. 4115 Ophryosporus Lorentzii Alieron. 4122 Stevia effusa Hieron. " yaconensis Micron. var. subeglandulosa Micron. 4161 4736 Chamaedrys Griseb. " vaga Griseb. 4739 " mercedensis Hieron, var. glandibecta Robinson 4868 4920 Eupatorium Arnottianum Griseb. 5003 5007 Stevia breviaristata Hook. & Arn. 5031 Rupatorium patens D. Don var. tomentosum Rieron. Ophryosporus charua (Griseb.) Hieron. 5496 5581 Ageratum conyzoides L. Dupatorium inulaefolium HBK. f. suaveolens (HBK.) Hieron. 5802 5875 squarroso-ramosum Hieron. 5919 Stevia Vaga Griseb. 5933 " breviaristata Hook. & Arn. Supatorium Arnottianum Griseb. 5955 8008 Stevia effusa Hieron. yaconensis Rieron. var. subeglandulose Hieron. 6071 Eupatorium Arnottii Bak. 6081 Stevia breviaristata Hook. & Arn. 6126 6168 7353 mercedensis Hieron. 7996 Supatorium Arnottianum Griseb. 8054 stevia effusa Hieron. yaconensis Hieron. var. aristifera Robinson 8635 breviaristata Hook. & Arn. 5723 tevia Chamaedrys Griseb. 8717 Mupatorium Lorentzii Hieron. 8806 I tevia breviaristata Hook. & Arn. 8870 9272 upatorium azangaroense Ich .- Bip. " Lorentzii Hieron. var. stictolepis lobinson 9386 stevia Chamaedrys Griseb. 10,013 \$9 E7 10,219

44

10,220

5453 1515 957	Aechmea Tilland	sia capillaria	R.&P.	Mez (as Ae. grandiceps) forma incana (Gill.) L.B.Smith var. surinamensis (Mig.) Nez	
1917	**	capillaris	R.&P.	forma incana (Gill.) L.B.Smith	
1903	17	16	27 FF 17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5476	72	**	17 17 17	" cordobensis (Hieron.) L.B.Smit	h
1900	23	19	\$\$ 15 EF	21 19 11 11	
2880	Dyckia	floribunda Gri	seb.		

COMPOSITAE-EUPATORIEAE OF ARGENTINA COLL. BY VENTURI (Received in summer of 1930)

1.	υ,	000	Eupatorium	Arnottlanum	Grise) a	
-1	0,	288	TI .	buniifolium	Hook.	čc	Arn.
A	6	51797	11	2003 - 2003 - 20	. 41.37	æ	V 12 0 77 7

10,871 " inulaefolium HBK. f. suaveolens (HBK.) dieron.

10,313 " crenulatum Soreng. v. tucumanense Hieron.

10,887 " viscidum Hook. & Arn.

10,528 solidaginoides HBK.

10,485 "Lorentzii Hieron.

10,318 Stevia breviaristava Hook. a Arn.

10,015 " Chamaedrys Griseb.

9948 Jupatorium prasiifolium Griseb. (with sterile shoot of some labiate)

from Enciet

Venturi - Oenothera Det. P. A. Munz, 1938.

- 999. affinis Camb.

1325. "

6058. "

3165. campylocalix Koch & Bouche

3811. "

4597. "

8512. "

9795. centaurifolia (Spach) Steud.

243. elongata Rusby

→ 2418. "

5986. "

- 898. indecora Camb.

2231.

5247. "

6512. nana Griseb.

6948. "

9019. "

10088. "

Venturi - Plantago

Det. Pilger, 1935.

Reported by U. S. National Museum, October 1935.

```
251. P. hirtella Kunth (broader leaves and P. tomentosa Lam.
  522. P. rugosa Lam.
            H.
 2184. P.
 3085. P. lorentzii Pilg.
                            (not sericea)
 3097. P. venturii Pilg. n. sp.
 3174. P. lorentzii Pilg.
 3561. P. tomentosa petiolata Pilg.
 3914. P.
          H
                   Lam. var.
 3915. P. hirtella f. minor Pilg.
 4393. P. candollei Raf.
 4565. P. monticola crispula Pilg.
 4716. P. hirtella Kunth
 4721. P. lorentzii Pilg., ad P. monticola vergens
 6946. P. monticola sericans Pilg.
 6947. P.
            Ħ
                      11
 7058. P. venturii Pilg. type
 7394. P. niederlienii Pilg.
 8508. P. orbignyana Steinb.
 8510. P. monticola Done
 8511. P.
 8748. P.
 9008. P. niederleinii Pilg.
 9586. P. hirtella Kunth
10109. P. monticola sericans Pilg.
10110. P. orgignyana Steinb.
10276. P. monticola sericans Pilg.
```

Jour 1

Ge y

Venturi

Reported by U.S.N.M. Jan. 1939

Caryophyllaceae (Det. Mattfeld)

```
414. Cerastium rivulare Camb.
 904.
2200. Stellaria media (L) Vill.
2634. Arenaria lanuginosa (Mx.) Rohrb.
2900. Drymaria ovata Willd.
2983. Cerastium rivulare Camb.
3078. Cerastium arvense L.
3110. Arenaria palustris Naud.
3459. Stellaria media Vill.
3460. Cerastium rivulare Camb.
3912. " glomeratum Thuill.
4248.
4421. Drymaria ovata Willd.
4578. Cerastium arvense L.
4612.
          11
4617. Arenaria achatlensis Griseb.
4652. Arenaria megalantha var. tucumanensis (Griseb.) Williams
4761. Cerastium vulgatum var. peruvianum Williams
5104. Drymaria cordata (L.) Willd.
5878. Cerastium rivulare Camb.
6067.
          11
6370. Pycnophyllum convexum Griseb.
6441. Arenaria lanuginosa (MX.) Rohrb.
6442. " palustris Naud.
6614. Cerastium vulgatum var. peruvianum Williams
6887.
          - 11
8543. Arenaria rivularis Phil.
8611. Pycnophyllum molle Remy
              mucronulatum Mattf.
8682.
8853.
9482. Arenaria megalantha var. tucumanensis (Griseb.) Williams
9554. Sagina decumbens T. & G.
10027. Cerastium rivulare Camb.
10076. Stellaria cryptopetala Griseb.
10081. Cerastium vulgatum var. peruvianum Williams
10082. Stellaria aphanantha Griseb.
10083. Pycnophyllum mucronulatum Mattf.
```

Frankeniaceae (Det. Mattfeld)

Lay

Venturi (cont.)

Miscellaneous families

- 992. Rumer obovatus Danser (Det. Rechinger)
- 1008. Senecio canabinaefolius Hook. & Arn. (Det. Greenman)
- 1753. Govenia tingens P. & W. (Det. William)
- 2288. Rumex conglomeratus Miers. (except large leaves; det. Rechinger)
- 2572. Senecio bowmani R. H. Fries (Det. Greenman)
- 4952. Hypseocharis arydelifolia R. Knuth (Det. Knuth)
- 5014. Rumex crispus L. (Det. Rechinger)
- 5136. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
- 5375. Rumex obovatus Danser (Det. Rechinger)
- 5378. Melloa populifolia (DC.) Bur. (Det. Seibert)
- 6720. Diostea scoparia (Gill. & Hook.) Miers (Det. Moldenke; dist. as Verbena scoparia)
- 7561. Amphilophium paniculatum (L.) H.B.K. (Det. Seibert)
- 8609. Hypseocharis arydalifolia R. Knuth (Det. Knuth)
- 9471. Senecio bowmani R. E. Fries (Det. Greenman)
- 9662. Melloa populifolia (DC.) Bur. (Det. Seibert)
- 10008. Senecio canabinaefolius H. & A. (Det. Greenman)

Groy

Venturi (Reported by U.S.N.M. June 1938)

Det. Paul Aellen

447. Chenopodium murale L.

3268. * ambrosicides subsp. burkartii Aellen

4388. " parulosum Moq. 4435. " smbrosioides I.

564. Suseda

Det. I. W. Johnston

1912. Anagallis pumila Sw.

2038. Spiraea thunbergii Sieb.

3123. Gilia gracilis (Dougl.) Hook.

3373. Crassula near closiana Gay

4045. Anemone cicutifolia Johnst.

4052. Chaetanthera

4664. Margyricarpus paucijugatum Johnst.

4763. Saxifraga peruviana Sternb.

5215. Terminalia triflora Griseb.

5350. "

5472. Jatropha cf. pachypoda Pax

5543. Petunia parviflora Juss.

5547. Phyllostylon rhamnoides (Poir.) Taub.

5585. Coccoloba cordata Cham.

5595. Gonolobus australis Malme

6360. Margyricarpus inermis Johnst.

6438. Mixture of Margyricarpus tucumanus Johnst. and Adesmia sp.

6633. Margyricarpus inermis Johnst. (type)

6682. Adesmia schickendanzii Griseb.

7534. Menodora hassleriana Chod.

7564. cf. Xylosma pubescens Griseb.

7588. Bumelia of. excelsa DC.

7948. Talinum polygaloides Gillies

8134. Margyricarpus tucumanus Johnst.

8540. " inermis Johnst.

8614. " cristatus Britton

8787. Hypericum brevistylum Chois.

9190. Menodora hassleriana Chod.

9792. Coccoloba cordata Cham.

10140. Portulaca

I from Exercise Venturi collections Det. R. Knuth; reported by U.B.N.M. Mar. 10, 1937 Oxalis 2101. corniculata L. 2813. pubescens H.B.K. ~ 2895. tuberosa Mol. 3155. chichigastensis Knuth (type) -4031. gyrorhiza Bert. 4068. tuberosa Mol. 4425. pubescens H.B.K. 44258. membranifolia Knuth (type) 4627. elegantula Fnuth 5896. pubescens H.B.K. - 6066. refracta St. Hil. 7440. papilionacea Hoffmans. 8090. macachin Arech.

Geranium

2218. carolianum L. -2377. venturianum Knuth (type) - 2667. - 84 -2984. patagonicum Hook. f. 3034. 3109. - 3269. 3089. mexicanum minoriflorum (Briq.) Knuth -3645. delphinifolium Knuth (type) -3919. dessectum L. -4026. patagonicum Hook. f. - 4036. - 4619. - 4650. - 4807. sessiliflorum Cav. - 5943. venturianum Knuth 6902. sessiliflorum Cav. - 7723. venturianum Enuth 7842. subsericeum Knuth 8626. sessiliflorum Cav. 8696. 9223. 9355. - 9848. venturianum Knuth

Venturi

Cyperaceae, det. R. Gross

(Reported by U.S.N.M. June 1939)

```
9050. Carex catamarcensis C. B. Clarke var.?
         Ħ
 8846.
             crassifolia Kukenth.
              incurva var. misera (Phil.) Kukenth.
 6509.
              macloviana D'Urv.
 7286.
              phalaroides var. parvula Gross (type)
 6491.
             saltaensis Gross (type)
 8650.
              sororia Kunth
 4699.
              soforia Kunth
 8848.
 6840. Cyperus eragrostis Lam. (C. vegetus Willd.) 6843. " f. humilis Boeck.
 6843.
          36
                flabelliformis Rottb.
 3453.
                hieronymi Boeck.
 6841.
 7939.
                lastus Kunth
 6862.
          11
                meyeniamus Kunth
- 9841.
                rufidulus Steud.
 6861.
                subnodosus Nees & Meyen
  4366.
               virens var. acutangulus (Boeck.) Kukenth.
  6844.
  4038. Kyllinga brevifolia Rottb. (Det. Gross as Cyperus brevifolius)
           * sesquiflora Torr. (Det. Gross as Cyperus sesquiflorus)
  4364.
  3717. Mixture of Cyperus rotundus f. comosus (Sibth. & Sm.) K. Richter
            and C. esculentus var. leptostachyus Boeck.
  5566. Rynchospora corymbosa (L.) Britton
- 7873. Rynchospora hieronymi Boeck.
            * hieronymi Boeck.
  8799.
                    luzuliformis Boeck.
  2680.
  1963. Scleria balansae Maury
```

Venturi, Lobeliaceae, det. Wimmer

2992. Siphocampylus cuspidatus tucumanus Wimmer (type)

Venturi Valeriana

Det. E.P.Killip

6389. V. obtusifolia DC.
3841. V. stuckertii Briq.
3312. "
8764. "
10045. "
7891. "
-4746. V. dinorrhiza (Griseb.)
3098. " Hock
-8636. V. nivalis Wedd.
6388.
6965.
10121.

Venturi -- Bucalyptus



Identified by Miss Eastwood; reported by U. S. National Museum, September 2, 1937

3872. E. rostrata Schlecht.

3873. E. sideroxylon Cunn.

3874. H. tereticornis Smith

3875. E. #

3876. E. Rostrata Schlecht.

3877. E. **

3878. E. 8

3888. E. tereticornis Smith

3889. R. #

3890. E. "

3891. E. goniocalyx F. & M.

4993. E. leucoxylon F. & M.

9058. E. robusta Sm.

9062. E. rostrata Schlecht.